


# 菲宝斯时事通讯 FIBOX Newsletter

2017 年 9 月刊  
Sep 2017 Issue



恭贺菲宝斯上海电气  
乔迁新址！



## 目录 Contents

公司新闻 <b>Company News</b>	2
菲宝斯定制产品与服务之二 <b>Fibox Customized Product &amp; Service Chapter 2</b>	4
项目应用 <b>Project References</b>	5

## I 公司新闻 Company news

### ◆ 菲宝斯上海电气乔迁新址



为满足业务发展需求，菲宝斯上海电气有限公司现扩大规模，自 2017 年 8 月起搬迁至如下新办公地址。搬迁后厂区面积扩大，配有专业化组装车间和仓储中心，生产效率进一步提升，便于为我司新老客户及合作伙伴提供更优质的服务。

新办公地址距原办公地址只需步行 10 分钟。搬迁后我司联系方式保持不变，希望各位客户及合作伙伴继续关心和支持我们的工作。

菲宝斯（上海）电气有限公司  
新址：上海市闵行区浦江江月路 999 号 11 号楼 1 层。  
邮编：201114  
电话：+86 (0)21 6495 9922  
传真：+86 (0)21 6495 9667  
邮箱：[infocn@fibox.com](mailto:infocn@fibox.com)  
微信公众号：FIBOXCHINA

# 新厂房掠影



## ◆ 菲宝斯上海电气有限公司获得最新版 ISO9001:2015 证书



## II 菲宝斯定制产品与服务之二 - MNX 水位监测箱

### Fibox Customized Product & Service Chapter 2 – MNX for Water Level Detection

✚ MNX 定制系列箱体，用作高精度间接水位测量设备外壳，适用于中等恶劣环境，为精密仪器提供最高防水防尘防腐等级。高精度间接水位测量设备采用高端科技，将雷达天线和全数据记录装置全部集成在箱体内部。

✚ 出于成本控制考虑，如果标准外壳可以容纳由 1 个 LCD 显示器，6 个编程按钮和 2 个状态指示灯组成的 HMI（人机界面）编程系统，那么这种标准外壳将是最理想的选择。



**MNX定制系列箱体**

✚ 以标准 MNX 外壳为基础的定制产品，满足全部要求。如图所示，箱盖上开了一个较大的正方形孔，用于显示 LCD 屏读数。下面开 6 个圆孔，用于安装触觉反馈按钮，按钮略微高出盖子一些。触摸薄膜将箱盖表面密封，覆盖在凸起的触觉按钮上面，同时显示状态指示器读数。

✚ 6 个高精度孔开在盖子的外边缘以内，孔与孔之间保持紧公差间距，以满足 PCB 板的公差要求。6 个专门为塑料材料设计的螺纹型金属螺母柱用于安装操作界面的电子组件，压装在这 6 个紧公差孔里。

✚ 为实现数据连接功能，盖子侧面开了小方孔，用于安装“DB-9”超小型连接器，旁边的凹孔安装连接器的安装耳。盖子的另一面开了一个铣槽和 3 个小孔，用于安装 SD（安全数码）记忆读卡器。底座上也开了 3 个圆孔和一个“D”型孔。

✚ 盖子和底座分别开 4 个铰链孔安装铰链，盖子可以固定在底座上，实现开门式打开方式。

✚ 在与客户充分沟通后，菲宝斯提供的特殊定制 MNX 系列，满足了客户的全部要求，客户对菲宝斯的定制产品和服务都非常满意。

### III 项目应用 Project References

1. 项目名称 Project: 船用污水处理设备控制箱  
Marine sewage treatment equipment control panel  
产品系列 Product: 组装服务 Assembly service  
项目地点 Location: 上海 Shanghai



2. 项目名称 Project: 石油化工厂卷闸门控制箱  
Petrochemical plant rolling door control panel  
产品系列 Product: ARCA  
项目地点 Location: 上海 Shanghai

